



Ochrana rúk

DS202RP

PRÁCA V SUCHOM PROSTREDÍ

Rukavice typu docker, spevnenie na dlani, palci a ukazováku pre dokonalú ochranu rúk



Oblast použitia

- Verejné práce
- Stavby budov
- Údržba
- Práca na dohodu
- Správa odpadov a vody
- Skladové hospodárstvo

Certifikáty a normy



EN 388
4 2 2 3 X

Ochrana pred rizikami



Opotrebenie



Perforácia



Ochrana rúk

DS202RP

PRÁCA V SUCHOM PROSTREDÍ

Rukavice typu docker, spevnenie na dlani, palci a ukazováku pre dokonalú ochranu rúk

Podrobnosti - Normy



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] ODOLNOSŤ VOČI ODERU
2 [0-5] ODOLNOSŤ VOČI PREREZANIU
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Technické údaje

Typ rukavíc	Mechanická rukavica
Druh rukavíc	Strihané a šité rukavice kožená dlaň/textilný chrbát
Typ rukavíc s mechanickou ochranou	Strihané šité
Materiál podšívky	Koža, Bavlnený textil
Hrúbka (mm)	0,9 -> 1,1
Vlastnosť manžety	Bezpečnostná manžeta
Farba	Sivá-Modrá
Veľkosť	10
Typ balenia	Balenie: 12 párov



Ochrana rúk

DS202RP

WORKS IN DRY ENVIRONMENT

Rukavice typu docker, spevnenie na dlani, palci a ukazováku pre dokonalú ochranu ruky

Logistické informácie

Referenčný kód	Farba	Veľkosť	Názov	EAN13	Kód kartónu			Váha			
DS202RP10	Sivá-Modrá	10	DS202RP	3295249012908	13295249012905	120	12	27.12 kg	44.0 cm	28.0 cm	68.0 cm



Kartón



Minimálny odber



Šírka políčka



Hĺbka škatule



Výška boxu